



Broj: 03-5095/25  
Đurđevik, 30.09.25

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14; 59/22; 50/24), Zapisnika o ocjeni ponuda od 23.09.2025. godine i člana 48. Statuta Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor i Prokurista Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, donose:

### **ODLUKU**

o poništenju postupka za javnu nabavku robe  
**Lot 3 – Vijci i navrtke za rovokopač Hitachi**

Nakon provedenog Otvorenog postupka za nabavku robe: **Lot 3 – Vijci i navrtke za rovokopač Hitachi** a obzirom da nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, postupak nabavke se **PONIŠTAVA** u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH.

### **OBRAZLOŽENJE**

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku robe: **Lot 3 – Vijci i navrtke za rovokopač Hitachi** broj obavještenja: 350-1-1-269-3-306/25 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana, 21.08.2025. godine, Tendersku dokumentaciju preuzelo je 11 ponuđača, a njihova imena su navedena u Izvještaju o preuzimanju tenderske dokumentacije, kreiranom 21.08.2025. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 17.09.2025. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 17.09.2025. godine u 11:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci svoje ponude u datom roku nije dostavio ni jedan ponuđač. Na osnovu preporuke komisije, direktor i prokurista donose odluku kao u dispozitivu.

### **Pravo žalbe**

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra da je Ugovorni organ u toku postupka prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH. Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa u pismenoj formi u roku od deset dana od prijema Odluke.

PROKURISTA

DIREKTOR

Mersudin Šarić, dipl.inž.maš.

Dr.sc.Almir Šabović, dipl.inž.geol.

DOSTAVLJENO:

- ponuđačima,
- arhivi.